


Docieplenie wklęsłej krawędzi budynku

- ① Zaprawa klejąca
- ② Izolacja termiczna
- ③ Narożnik metalowy
fabrycznie oklejony siatką
- ④ Zaprawa klejowa zbrojona siatką
z włókna szklanego
- ⑤ Farba gruntująca
- ⑥ Wyprawa elewacyjna



INBUD

Zakład Nadzoru Budowlanego "INBUD"
tel. 8438266 kom. 603 878925, 607375696
os. Wyszyńskiego 30a, os. Stare Sady 19a, 98-300 Wieluń

Obiekt projekt.:	Docieplenie ścian oraz strychu budynku wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. 18 Stycznia 1, 98-300 Wieluń	Data: LISTOPAD 2019r.	
Adres:	dz. nr geod. 230/1, 231, obręb 8, m. Wieluń,	Rys. D-4	Str.18
Przedmiot rys.:	DOCIEPLENIE WKŁĘSŁEJ KRAWĘDZI BUDYNKU	skala 1:10	
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Maria Magdalena Dziuba upr. nr 155/82/Op		
Opracował:	tech. bud. Kazimierz Bigos upr. nr 156/79		